Le Lundy ~~2 Février~~ 27 fevrier 1724
a 11 heure du Soir
Je fus appellé pour Soulager une
pauvre femme agée de 23 annés
mariée depuis quatre, qui ~~etoit dans~~
~~les douleurs~~, depuis quatre heures
du matin, Souffroit pour accoucher de son
Troisieme enfent. Monsieur gregoire
tres habile accoucheur, et deux
habiles Sages femmes, qui étoient
chez la malade, me firent le recit
de tout ce qui c'étoit passé; ce qui
joint a ce que jay vu ou fait
depuis, Servira de matiere a ce
memoire

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 29 n° 11 u

elle attendit patiemments le retour
et laugmentation des douleurs, qui
ne revenoient pas aussy promptem^ent
quón lauroit Souhaité et qui nétoi^ent
point, ce que lón appelle en terme
daccouchеur, de vrayes douleurs
La Seconde Sage femme étoit demême
avis que la premiere et lúne ny lautr^e
contre l'ordinaire
ne parlerent point en rivale. Lapres
midy les douleurs toujour fausses,
revenoient plus Souvent et étoient
beaucoup plus vives; cela exita lúne
des Sages femmes, a toucher pour
connoitre quel progres faisoit lan fem

elle ne trouva pas plus de disposition
.lorifice de la matrice étoit fort
haute peu dilatée et le vagin —
toujour uuide ; c'est adire que ce que lón
appelle bâsin n'étoit poins occupé
comme il l'est, lorsque le col de la matrice
dilaté par la presence de quelque —
partie de l'anfent et poussé par les
efforts, est descendu avec elle jusqúà
la vulue
Les choses étoient ainsy lorsque la
malade ressentite une douleur de la —
nature des premieres ; mais plus
uiue et qui dura plus Longtemps

Les Sages femmes ~~la toucher et~~ trouvent
encore moins de disposition a l'accouchem.
ce qui les ~~ont~~ engagea a demender du
Secours, qui ne peut arriver assez tost.
vne douleur Semblable a la derniere
exita de violents efforts, ~~que~~ la,
malade redoubla ~~ses~~ ses cris; ~~j'ay cruë~~ je creue
dans linstant elle
disoit-elle et, Senty en effet, que
quelque chose s'étoit creué, ~~a linstant~~
ses douleurs cesserent elle n'en eut
plus de la meme espece, ny si vives
devond qu'il estoit
~~la tumeur de~~ Son ventre changea
de figure et S'étendit a droit et a
gauche. le bassin parut encore moins

occupé; les foiblesses, les frissonemens, la petitesse du pouls, les sueurs froides, la paleur de son visage, l'enfoncement de ses yeux, tout annonçoit une mort prochaine; entr dans ~~cet état~~ l'état quel nous la trouvames. apres l'avoir touché tant par la vulve que par le ~~dehors~~ reflexion sur tout ce qui pouvoit passer dehors du ventre, ~~m. Gregoire~~ et nous jugeâmes que l'enfant avoit rompu sa prison et quil etoit sorti de la matrice ~~mon sentiment~~ ~~que l'enfant était~~ il falloit faire dans la cavité du ventre ~~sorti de la matrice~~, et quil falloit Accoucher a l'instant, s'il etoit posible ou attendre les derniers moments de la vie de la mere pour sauver ~~soulager~~ l'enfant ~~ou~~ ~~la vie de~~ par loperation Cesarienne: mais que le

premier moyen devoit entretenté, ou
que s'il n'étoit pas possible de réüsir,
le pis aller étoit de faire cette operation
monsieur gregoire
Il disposa tout pour l'accouchement
et réüsit a vue d'une dextérité et de
promptitude, qu'il fut faire en trois minutes
l'enfant fut ondoyé, et la mere
entierement delivrée. après quoi je portai ma
main dans la matrice et au coté
gauche je trouvai le dechirements et
la grande ouverture, que l'enfant pour
Sortir de la matrice avoit faite selon toute apparence
~~toute apparence avoit fait~~ avec sa tete
et par laquelle il etoit entré dans la cavité du ventre
~~pour sortir de la matrice et entrer~~
puis qu'il avoit ~~il a~~ enlevé les gembes et une partie des cuisses
~~dans la cavité du ventre~~ dans la matrice

on eut besoin de cacher ala mere
la mort de Son enfent, et ~~revient~~ reveniit
de ses foiblesses ; nous la laissames dans
une Situation a pouvoir esperer
malgré la grandeur desa maladie.
je la visitay le lendemain matin je
luy trouvay le ventre tendu, et
douloureux, une fievre Considerable
elle fut ~~vingt~~ Copieusement seignée mais malgre
~~et le~~ nos Soins elle ~~Son elle~~ mourut. jen ay fait
l'ouverture en presence de monsieur
~~a la quelle~~ ~~m'etoit~~ ~~pas le temps dassister~~ m^r
Gregoire ~~et trouva~~ de et plusieurs autres
personnes de la profession tant
chirurgiens, accoucheurs que Sages femes

pour rendre cette ouverture profitable
je crû qu'il falloit placer le cadavre
comme nous avions placé la femme
lors que nous l'accouchâmes. dans cette
situation jouvri le ventre, je
découvri exactement la matrice
qui etoit encore grosse comme la
teste d'un enfant, un peu alongée
ny reconnoissant a l'oeil aucune division
pendant que j'observois ainsi les parties
je dis a m.r Gregoire de porter sa
main dans la matrice et de suivre la
face de l'enfant ce qu'il fit et sa
main parut dans le ventre passant

entre la matrice et les os pubis du
coté gauche; sa main retirée
je passay la mienne dedans en
dehors par cette meme ouverture
ce qui m'aprit que l'enfant n'étoit point
dans le corps de la matrice que
l'ouverture ~~de la matrice~~ s'étoit faite:
mais entre le corps et le col de
matrice et que l'orifice interne n'avoit
laissé passer aucune partie de
l'enfant du coté du vagin, j'enlevay la
matrice et l'ay ~~fis voir a la compagnie~~
~~le mercredy 9 du meme mois~~

Sur cet exposé on demande la cause de cet accident, et quel secours on auroit peu apporter a cette femme si l'on y étoit arrivé plus tost.

Pour comprendre comment la matrice a pû estre deschirée, il est bon de remarquer que dans les accouchemens ordinairs la matrice pousse toujours vers l'orifice interne plustost — qu'ailleurs; premierement parce que le Col de la matrice est plus foible qu'il n'est a l'endroit de son fond, ensuite parce que cette ouverture de la matrice est naturellement disposée a se dilater, car les fibres charnues du corps de la matrice, et celles du col de la matrice estant ainsi disposées, lors que le fond de la matrice se contracte pour chasser l'enfant, elles le poussent vers l'orifice interne, qui se dilate plus facilement que le fond de la matrice, parce que les fibres qui le composent sont plus courtes et plus foibles que celles du fond, ainsi la sortie de l'enfant par l'orifice, se fait plus facilement

meme il ny auroit point dorifice
il sen feroit vn en cet endroit même
par ceque celuy nest soutenue
^osseux ~~ose~~ musculeux, ni membraneux
daucun rampart, ~~Laissement la~~
^duquel
~~grande~~ dilatation de la matrice ~~sest~~
~~et grande~~ plus facile qu'elle ne se fait
decrire aux fibres une ellipse plus
est grande cela dans-
~~grande~~ et toutes celles qui vont
aboutir a la circonference de l'orifice
de qui
y sont inserés comme autant de
liens
cordes placées en rayons, qui lient
a elles chaque point de la circonference
^autant
a leur direction est plus favorable a
la dilatation de l'orifice, que la courbe
qu'elles decrivent est plus grande, par

cependant malgrai toutes ces dispositions
~~ce quelle a produit plus de la ligne~~
mechanique lenfant ne peut passer par ~~qui passe au centre. quatriemement il~~
louverture naturelle si quelquune de ses parties
~~faut que quelque partie de lenfant~~
ne se
~~se presente~~ presenter ~~a louverture~~ et ne fasse
effort ~~sur elle?~~ pour se dilater
cause de la
Je ne rapporte que ces quatre sorties
de lenfant par lorifice dela matrice
les autres sont ~~utiles~~ inutiles et peut-etre
~~etrangeres~~ au faits dont il sagit
Voyons presentement pourquoy lenfant
de cette pauure femme a pris vne route
etrangere; est ce que lorifice dela matrice
estoit fermée ~~bouchée~~? non, est-ce que la matrice
na pas este
assez dilatée, pour que les fibres ~~dlorifice~~
qui sinserent alorifice ayent acquis

la direction nesesaire pour la
dilatation parfaite de lorifice; ceuts ny lun
ny lautre, sans doutte, puis que l'ona
tirer l'enfant ^ a la faueur de la
dilatation de cette orifice; ceuts pas
non plus que la femme dont il sagit
nût louverture placé vis a vis du
vagin dans cette espace des os sacrum,
ischium, et pubis: mais cets par ce que
lenfent ne presentoit aucune partie 5
qui pusent faire effort sur louverture,
et la continuer jusqúa la parfaite
dilatation. tous les enfant font ordinairement
~~l'enfant dans~~ sa culbute ~~qui~~
~~fait l'enfant~~ dans les dernier mois de la grosse
~~presente~~ ~~la tete, elle~~ ~~etoit~~ ouverte
Large du Coffin elle setoit avancée sur

par l'os pubis gauche de sa mere et
son epaule droite faisoit seulle effort
contre l'orifice de la matrice, ce a quoy
la conformation de sa mere avoit
contribué, par ce qu'ayant été nouée
dans sa jeunesse elle étoit ce qu'on appele
barrée, cest a dire que les os pubis
trop enfoncé rendoient le bassin
oblong, ce qui arrivoit que la teste n'ayant
peu y passer, estoit restée soutenuë
dans la region illiaque gauche, le col
courbé, l'epaule droite sur l'orifice
de la matrice, et le reste du corps
dans la partie gauche, ce qui se
raporte a ce que medirent les sages

femmes, que depuis Six Semaines
la malade portoit son enfant du
coté gauche. ~~les choses en cet etat~~
quils efforts peuvent estre puissants
pour pousser un enfant hors dela
matrice lors quil se presente pour
ainsy dire entravers


Comme
Comme
Comme

mais

~~Et~~ Comme ~~l~~enfant avoir Lalette ~~apuie~~
Sur La partie de ~~l~~ matrice qui
apuioit sur Los pubis gauche, Cest ~~l~~ lette sur
partie que Leffort adut-faire, ~~appuie~~ et Cest La
~~pouvoit~~ ~~a que~~ ~~la rupture~~ que Le declivement
Devoit avinir ainsi quil va etre expliqué
nous ~~Le~~ ~~pouvant deja faire Connoitre~~
que Les forces vénie, de la poitrine, du bas-
ventre et de la matrice ~~sont capable~~ pouss[ent]
Lenfant ~~au~~ et Le déterminent naturellement
ver Le passe ~~Les~~ que forment
mais que ~~celui~~ ~~efforts~~ en trainer ~~Le declivement~~
~~par un appuie~~ endroit qui ne peut se
plier ne pouvoit ~~Le~~ ~~aucun effort ne~~
~~pouvoit passer par Lorifice~~, quoi que
~~Le determination~~ La determination de tous
Le corps ~~sur~~ ~~Les reins~~ ver Lorifice
Les forces dont nous parlons ne sont pas aneanties
~~Les effort ne sont pouvoient~~ pas tout offert

ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE DENTAIRE

elles poussent
pour Le Corps ~~est poussé~~ l'enfant, Le Col/vacle ne
change ~~que~~ La determination, et Lafette au lieu
d'etre poussée de haut en bas est poussée de
droit a gauche ~~dans cette direction~~ elle fait effort contre
~~La partie de~~ La matrice qui ne ~~la~~ déchire
pas d'abord parce ~~que~~ elle ~~est~~ ~~parce que~~ resiste en premier
et que Les douleurs qui saisit pour faire
venir aux effort, Les douleurs reviennent
Les effort redoubles et La matrice a la
fin ne peut plus ~~se~~ prêter ni resister ni
prêter ces fibres Le font, ~~et~~ La Vessie ~~pratique~~
~~se~~ commencée Lachene par Le retour de la
~~dernière~~ douleur ~~qui~~ qui ramene Les forces
venues ~~et~~ Lafette passe ~~et~~ ~~et~~ ~~et~~

si nous avions été apeller plus tôt de bonne heure
nous aurions prevenus et prevenus ce qui
est a venir on pouvoit. Le prenoir
par les signes Lors qu'une femme est en mal d'enfant
prête d'accoucher est travaillée de fausse douleur,
ou ce qui est L'ame me chasse Lors que L'enfant
faire effort ailleur qu'a L'orifice de la matrice
Les douleur sont fausse, et tout accoucheur
doit sans mefier a la verité il
peut reconnoitre si elle changeront bien
tost en examinant ce qui exprime a L'orifice
externe et au vagin, tant que le vagin
est Libre il ne doit pas esperer de vraye
douleur, est a dire ce signe marque que
L'enfant ne faire aucun effort contre
L'orifice de la matrice, et que toutes les douleurs

allet ne tiens

font enfuite perte puis que les efforts quelles
~~qu'elle ne tendent point~~
eccitent ne tendent point a dilater la vessie